

A falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1.	Óvezeti jel	Meglévő építési telek			Új építési telek			Beépítés szabályai														Egyéb előírások		
2.		szélessége min.(m)	mélysége min. (m)	minimális telekterület (m ²)	szélessége min. (m)	mélysége min. (m)	minimális telekterület(m ²)	Megengedett használat		Kivételesen elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	módja	előkert *(m)	oldalkert (m)	hátsókert (m)	építmény magasság (m)		zöldfelület mértéke (%)	szintterület sűrűség	Kértés	Egyéb előírások, védelem, kikötés	Gépkocsi elhelyezés	
3.								OTÉK	Rendeltetési egység								min.	max.						
4.	Lf-01	K	K	K	12,0							30	hézagosan "Z"	0-5	-	K, új építés esetén 6 m	3,5	5,5	50	0,4				Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.
5.	Lf-02	K	K	K	K, nem csökkenthető	40,0	720,0					30	hézagosan "Z"	0-5	-	min. 6,0m	3,5	5,5	50	0,4	Vakolt pillér és lábazat, átörtöz, max.1,8 m magasság			Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.
6.	Lf-03	telekalakítás nélkül nem beépíthető			16,0	40,0	720,0					30	ÉNY-i "O"	5,0	min. 6	min. 6,0m	3,5	5,0	50	0,4	max. 1,8 m magasság			Tömböként egységes út és telekalakítást követően beépíthető Min. 2 db gépkocsi elhelyezése rendelkezési egységenként, saját telken belül. (A keréktési szabályai szerint!) Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.

¹ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ö. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

A kertvárosias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1.	Meglévő építési telek			Új építési telek			Beépítés szabályai															Egyéb előírások			
2.							Megengedett használat																		
3.	Övezeti jel	szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	OTÉK	Rendeltetési egység	Kivételesen elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	irányja	előkert (m)	oldalkert (m)	hátsókert (m)	min.	max.	építmény magasság (m)	zöldfelület mértéke (%)	szintterület sűrűség	Kerítés	Egyéb előírások, védelem, kikötés	Gépkocsi elhelyezés	
4.	Lke-01	K	K	K	Telekalakítás nem végezhető, max. két telek összevonásával, kivéve a szabályozási vonal.			Laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek. A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású közüzemi épület.	a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény	a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény	legfeljebb hatlakásos lakóépület, üzemanyagtöltő, szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára	30	K"O"	K	A meglévő és megtartott épület esetén kialakult (K). Új építés esetén min. 6 m.		min. 6	3,5	6,0	50	0,5	max. 1,8 m magasság	-		
5.	Lke-02	Telekalakítás nélkül nem beépíthető.			18,0	40,0	720,0	Laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek. A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású közüzemi épület.	a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény	a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény	legfeljebb hatlakásos lakóépület, üzemanyagtöltő, szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára	30	északi "O"	5,0	min. 6	min. 6	min. 6	3,5	5,5	50	0,5	max. 0,6 m lábazat, áttört mező, max. 1,6 m magasság, illetve sövénybe rejtett drótfonat,	utcafrontra nyíló gépkocsitároló a közterülettől számított 5 m-en belül nem alakítható ki.		
6.	Lke-03	Telekalakítás nélkül nem beépíthető.			20,0	50,0	-	Laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek. Legfeljebb négylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetés szerű használatát nem zavaró hatású közüzemi épület.	1500 m ² alatt max. 2 lakóegység, 1500 m ² felett 4 lakóegység helyezhető el egy épület-tömegben.	1800 m ² felett legfeljebb hatlakásos lakóépület	-	30	K "O"	min. 5,0 max. 10,0	min. 6	min. 6	3,5	7,5	50	0,6	max. 0,6 m lábazat, áttört mező, max. 1,6 m magasság, illetve sövénybe rejtett drótfonat,	utcafrontra nyíló gépkocsitároló a közterülettől számított 5 m-en belül nem alakítható ki.			

Min. 2 db gépkocsi elhelyezése rendeltetési egységenként, saját telken belül.
Telkenként max. egy közúti csatlakozás létesíthető.

² Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

A vegyes területekre vonatkozó építési övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1.	Övezeti jel	Meglévő építési telek			Új építési telek			Beépítés szabályai														Egyéb előírások		
2.		szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	Megengedett használat		Kivételesen elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	módja	előkert (m)	oldalkert (m)	hátsókert (m)	építmény magasság (m)		zöldfelület mértéke (%)	szinterület sűrűség	Kerítés	Egyéb előírások, védelem, kikötés	Gépkocsi elhelyezés	
3.								OTÉK	Rendeltetési egység								min.	max.						
4.	Vt-01	K	K	K	20,0	K	720,0	lakóépület, igazgatási épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület	-	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület	-	50	hézagosan "Z"	K, új beépítés esetén 5,0 m	-	min. 6 m	K, 3,5	K, 7,5	be nem épített terület 50 %-a	0,7	max. 0,6 m magasság, lábazat max. 0,4 m, illetve sővénybe rejtett drótfonat			
5.	Vt-02	K	K	K	K, a szabályozási vonal mértékén túl nem csökkenthető		lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény	-	nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény		40	hézagosan "Z"	K, új beépítés esetén 10 m	-	K, új építés esetén 6 m.	-	9,0	0,5		vakolt pillér és lábazat, áttört mező				
6.	Vt-03	-	-	3000,0	-	-	3000,0	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény	-	a létesítmény üzemeltetéséhez, fenntartásához, őrzéséhez szükséges gondnoki lakás		30	"SZ"	min. 10,0	10,0	10,0	3,5	9,0		1,0				
7.	Vt-04	-	-	1000,0	20,0	-	1000,0	kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges	-	nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény		40	"SZ"	K, új beépítés esetén 5 - 10,0 m	min. 6,0 m	min 6m.	3,5	6,0		0,6				

³ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ö. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

A különleges területre vonatkozó építési övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1.	Övezeti jel	Meglévő építési telek			Új építési telek			Beépítés szabályai														Egyéb előírások		
2.		szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	Megengedett használat		Kivételesen elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	módja	előkert (m)	oldalkert (m)	hátsókert (m)	építmény magasság (m)		zöldfelület mértéke (%)	szintterület sűrűség	Kerítés	Védelem, kikötés	Gépkocsi	
3.								OTÉK	Rendeltetési egység								min.	max.						
4.	Kte-01	K	K	K	nincs korlátozás	kizárólag köztemető	-	-	ravatalozó, kegy- és műtárgy, illemhely, raktár	-	K	"SZ"	5	5	6	K	K	min. 40	0,1	-	Kegyeletsértő tevékenység nem folytatható.	közterületen is kialakítható		

⁴ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

A gazdasági területre vonatkozó építési övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1.	Övezeti jel	Meglévő építéssitelek			Új építéssitelek			Beépítés szabályai														Egyéb előírások		
2.		szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	szélessége (m)	mélysége (m)	minimális telekterület(m ²)	Megengedett használat		Kivételesen elhelyezhető	Nem helyezhető el	mértéke (%)	módja	előkert (m)	oldalkert (m)	hátsókert (m)	építmény magasság (m)		zöldfelület mértéke (%)	szintterület sűrűség	Kerítés	Védelem, kikötés	Gépkocsi	
3.								OTÉK	Rendeltetési egység								min.	max.						
4.	Gk-01	A telket érintő úthálózat-és telekalakítás nélkül nem beépíthető			-	-	1500,0	mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület	-	parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület	az üzemanyag, PB-gáz, fűtőolaj és petroleum nagykereskedelem	60	K, új építés esetén "SZ"	K, új építés esetén 5,0	K, új építés esetén 6,0 m	K, új építés esetén 6,0 m	-	9, toronyszerű építmények esetén a beépíthető terület max. 10 %-ig 12,5 m.	20	1,0	-	A szomszédos lakóterületet zavaró tevékenység nem végezhető.	A gépkocsikat 100%-ban saját telken belül kell elhelyezni.	
5.	Gk-02	A telket érintő úthálózat-és telekalakítás nélkül nem beépíthető			-	-	5000,0	mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény	-	egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, egyéb közösségi szórakoztató épület	az üzemanyag, PB-gáz, fűtőolaj és petroleum nagykereskedelem	40	"SZ"	10,0	10,0	10,0	-	7,5, toronyszerű építmények esetén a beépíthető terület max. 10 %-ig 12,5 m.	25	1,0	-	A szomszédos lakóterületet zavaró tevékenység nem végezhető.	A gépkocsikat 100%-ban saját telken belül kell elhelyezni.	
6.	Gm-01	A tömbhöz tartozó úthálózat telekalakítása nélkül nem beépíthető.			-	-	5000,0	növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei	-	-	az üzemanyag, PB-gáz, fűtőolaj és petroleum nagykereskedelem	50	K, új építés esetén "SZ"	K, új építés esetén 10,0	K, új építés esetén 10 m.	K, új építés esetén 10 m.	-	9, toronyszerű építmények esetén a beépíthető terület max. 10 %-ig 12,5 m.	25	0,8	-	A szomszédos lakóterületet zavaró tevékenység nem végezhető.	A gépkocsikat 100%-ban saját telken belül kell elhelyezni.	

⁵ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

**A közlekedési és közmű területek kategorizálása,
a biztosítandó építési területek szélessége**

	A	B	C	D	E
1.	Út jele, száma, neve, hrsz-a	Útkategória	Szabályozási szélesség	Úthálózati szerep	Tulajdonos
2.	86. számú Rédcis- Szombathely-Mosonmagyaróvár II. rendű főút, (belterületen 167/2 és 167/1 hrsz-ú út)	külterületen: K.IV.A, belterületen: B.IV.b.D. (visszaminősítés után B.V.c.D.)	külterületen 20,30-29,00 m, belterületen 22,50-30,00 m	külterületi II. rendű főút, belterületi II. rendű főút	állami
3.	8712. jelű Balogunyom-Ják összekötő út, (belterületen Petőfi Sándor utca)	külterületen: K.V.B, belterületen: B.V.c.D.	külterületen 14,90-18,90 m között, belterületen 11,60-21,30 m	külterületi összekötő út, belterületi gyűjtőút	állami
4.	87116. jelű Balogunyom bekötőút (Rákóczi Ferenc utca, Arany János utca)	B.V.c.D.	11,60-22,00 m	külterületi bekötő út útszáma van, de nincs külterületi szakasza, belterületi gyűjtőút	állami (86. sz. főút elkerülő kiépítése után esetleg önkormányzati)
5.	87312. jelű Ják- Balogunyom állomáshoz vezető út	külterületen: K.VII.B. (belterületbe vonás után B. V. c. D.)	külterületen 10,00-14,40 m	külterületi állomáshoz vezető út (belterületbe vonás után belterületi gyűjtőút)	állami
6.	197 hrsz-ú út	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
7.	320, 321/1 hrsz-ú út	B.VI.d.D.	7,2-12 m, 16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
8.	372/2 hrsz-ú út	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
9.	86-os számú út és állomáshoz vezető utat összekötő tervezett gyalogút (zsákutcák végeiben)	B.X.	tervezett szélesség 6 m	gyalogút	önkormányzati
10.	Ady Endre u. (26 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
11.	Akacs Mihály u. (134 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16, 26 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
12.	Bem József u. (11 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	18 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
13.	Berzsenyi Dániel u. (156 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	14 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
14.	Boglárka u. (168/25 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
15.	Dózsa György u. (388, 388/2 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	12, 15, 16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
16.	Felszabadulás u. (150 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
17.	Hunyadi János u. (199 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	9, 18, 16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
18.	Hunyadi utcáról nyíló gyalogút	B.X.	4-6 m	belterületi gyalogút	önkormányzati
19.	Kossuth Lajos u. (360, 360/2, 360/1 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	19 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
20.	Margaréta u. (168/10 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
21.	Pipitér u. (168/40 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
22.	Radnóti Miklós u. (43 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
23.	Táncsics Mihály u. (453 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
24.	Új u. (371 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	18-22 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
25.	Váci Mihály u. (137, 136/41, 136/49, 136/18 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	16 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
26.	Vadvirág u. (171, 171/1 hrsz-ú út)	B.V.c.D.	22 m	belterületi gyűjtőút	önkormányzati
27.	Vörösmarty Mihály u. (2 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	15 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati
28.	Vörösmarty u-ról nyíló tervezett gyalogút	B.X.	tervezett szélesség 6 m	belterületi gyalogút	önkormányzati
29.	Zrínyi Ilona u. (235, 235/5 hrsz-ú út)	B.VI.d.D.	22 m	belterületi kiszolgáló út	önkormányzati

⁶ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

**A község területén országosan kiemelt védelem alatt álló építmények, műemléki környezet,
régészetiileg nyilvántartott területek felsorolása**

1. Országosan kiemelt védelem alatt álló építmények, műemléki környezet:

- a) Borsics-kastély, Balogunyom, 168/2. hrsz Tsz:7620
Műemléki környezet:
49/1,50/1,50/2,116/1,115/4,282,283,281,280,279,278,169,170,168/41,168/40,171/6,171/5 hrsz.
- b) Sényi-kastély, Balogunyom, 382. hrsz Tsz:10430
Műemléki környezet: 381,383,384,385,386,387,388/2, 397/1-2, 092/7,hrs.
- c) Sényi-kripta, Balogunyom, 456. hrsz Tsz:10431
Műemléki környezet: 025/4, 025/2, 025/5,462/1-2,461,460,457,458 hrsz.
- d) Római katolikus templom, Balogunyom 482. hrsz., Tsz:7619
Műemléki környezet: 277/4,478,479,480,448,405, 404

2. Természetileg védett területek:

- a) védett lápterületek: 0129, 130/3,0132/1,0132/4,0132/5,0133/6,0133/7 hrsz.

3. Régészetiileg nyilvántartott területek:

- a) KÖH 43230. 277/6; 425/4; 478; 482.
- b) KÖH 29939, 29940. 035/12; 036/4; 037/17-18.
- c) KÖH 29938. 049/8, 10.
- d) KÖH 43231. 0146/6-7; 0157; 0159/3-5.

⁷ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

A község területén a fásításhoz ajánlott növényfajták felsorolása

1. Balogunyom külterületi útmenti fásításához ajánlott fajok listája

- a) *Quercus robur* (kocsányos tölgy)
- b) *Quercus petraea* (kocsánytalan tölgy)
- c) *Carpinus betulus* (gyertyán)
- d) *Fraxinus excelsior* (magas kőris)
- e) *Fraxinus ornus* (virágos kőris)
- f) *Acer pseudoplatanus* (hegyi juhar)
- g) *Acer campestre* (mezei juhar)
- h) *Tilia cordata* (kislevelű hárs)
- i) *Tilia platyphyllos* (nagylevelű hárs)
- j) *Tilia tomentosa* (ezüsthárs)

2. Balogunyom település útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok listája

a) Fák

aa) Díszfák

1. Magas fák
2. *Quercus robur* (kocsányos tölgy)
3. *Quercus petraea* (kocsánytalan tölgy)
4. *Carpinus betulus* (gyertyán)
5. *Tilia cordata* (kislevelű hárs)
6. *Tilia platyphyllos* (nagylevelű hárs)
7. *Fraxinus excelsior* (magas kőris)

ab) Középmagas fák

1. *Fraxinus ornus* (virágos kőris)
2. *Acer campestre* (mezei juhar)
3. *Prunus padus* (zselnicemeggy)
4. *Pyrus pyraeaster* (vadkörte)

ac) Gyümölcsfák

1. Cseresznye
2. Meggy
3. Szilva
4. Ringló

b) Cserjék

ba) Utcák zöldfelületein

1. *Hibiscus syriacus* (mályvarósa)
2. *Lavandula angustifolia* (fás levendula)
3. *Forsythia x intermedia* (aranyvessző)
4. *Hydrangea arborescens* (fás hortenzia)
5. *Deutzia scabra* (gyöngyvirágcsertje)
6. *Paeonia lactiflora* (fás bazsarózsa)
7. *Potentilla fruticosa* (cserjés pimpó)
8. *Salvia officinalis* (zsálya)
9. *Spiraea sp.* (gyöngyvessző)
10. *Syringa vulgaris* (orgona)
11. *Buddleia davidii* (nyári orgona)
12. *Buxus sempervirens* (puszpáng)

c) Évelők

1. *Aster alpinus* (őszirózsa)
2. *Aster dumosus* (törpe őszirózsa)
3. *Aster linosyris* (aranyfürt)
4. *Aster novi-belgii* (kopasz őszirózsa)
5. *Delphinium x cultorum* (szarkaláb)
6. *Centaurea dealbata* (szürkés imola)
7. *Hydrangea macrophylla* (hortenzia)
8. *Brunnera macrophylla* (kaukázusi nefelejcs)
9. *Bergenia cordifolia* (szívlevelű bőrlevél)
10. *Convallaria majalis* (gyöngyvirág)
11. *Hosta sp.* (árnyékliliom)
12. *Hemerocallis sp.* (sásliliom)
13. *Gaillardia x grandiflora* (kokárdavirág)
14. *Iris sp.* (nőszirm)
15. *Rozmarinus officinalis* (rozmaring)
16. *Salvia officinalis* (orvosi zsálya)
17. *Salvia nemorosa* (ligeti zsálya)

⁸ Kiegészítette a 22/2016. (XII. 14.) Ör. 16.§-a Hatályos 2016. 12. 15.

18. Chrysanthemum sp. (krizantém)
19. Sedum sp. (varjúháj)
20. Potentilla aurea (arany pimpó)
21. Tulipa sp. (tulipán)
22. Narcissus sp. (nárcisz)
23. Hyacinthus sp. (jácint)
24. Crocus sp. (krókusz)

d) Egynyáriak

1. Calendula officinalis (körömvirág)
2. Callistephus chinensis (őszirózsa)
3. Tagetes sp. (büdöske)
4. Portulaca grandiflora (porcsin rózsza)
5. Verbena hybrida (kerti vasfű)
6. Dahlia sp. (dália)
7. Antirrhinum majus (tátika)
8. Cosmos bipinnatus (pillangóvirág)
9. Viola x witrockiana (árvácska)